

Experiencias en control biológico de las cinco plagas más problemáticas en Almería



biobeT
SUSTAINABLE CROP MANAGEMENT

Pulgón

5

Tendencia a los extremos de tamaño

Grandes

Muy pequeños

Macrosiphum euphorbiae

Aphis gossypii



biobeT

Pulgón

Aprender de las experiencias del cultivo Ecológico
Ç Manejo de plantas reservorio de pulgón



biobeT

Pulgón

Aprender de las experiencias del cultivo Ecológico
Ç Manejo de Biodiversidad



biobeT

Pulgón

Ultima incorporación *Sphaerophoria rueppellii*



biobeT

Mosca blanca

4


Problemas con mosca blanca según la zona, cultivo...



biobeT

Mosca blanca

Virus New Delhi, de la cuchara, frenan el uso del Control Biológico en estos cultivos, pero... ¿Hay menos virus en Control Químico?




Mosca blanca

Ç Tendencia a aumentar las dosis de *A. swirskii*
 Ç Muy importante establecer *A. swirskii* lo antes posible




NUTRIMITE



Ç Alimento para ácaros depredadores
 Ç **Polen de Typha**
 Ç 500 gr en polvo seco
 Ç Permanencia en el cultivo: 14 días
 Ç Se pulveriza sobre la planta
 Ç Aplicar por la mañana (poco viento)
 y después de tratamiento
 Ç No mancha ni produce esporas de hongos sobre las hojas





NUTRIMITE

Bio-Bobby



Nutri-app +









Araña roja

Aumentar experiencias con otros enemigos naturales
♂ *Feltiella acarisuga*





Cucurbitáceas y Tomate




¿Por qué se reduce cada año la superficie de C.B. en tomate y cucurbitáceas?





Gracias por su atención!!!