

El Huerto



Número: 201

Líderes en el Negocio Agroalimentario

SIEMBRA DE PATATA

La patata pertenece a la familia Solanaceae y la mayoría de las variedades cultivadas pertenecen a la especie *Solanum tuberosum*.

Aunque la patata se puede multiplicar por semillas y esquejes, en la práctica se emplea la multiplicación vegetativa, por medio de sus tubérculos, que producen brotes en las yemas u ojos.

Las dosis de patata necesaria para la siembra varía entre los 1.000 y 2.500 kg/ha. Se puede plantar entero o troceado, dependiendo principalmente del calibre del mismo, destinando los calibres pequeños a patata entera, los medianos haciendo dos trozos y los grandes practicando un corte longitudinal y transversal para conseguir hasta 4 trozos. Los calibres más usados son: 28/35 mm, 35/50 mm y 45/60 mm.

Las siembras se pueden iniciar en el mes de diciembre para zonas con clima más cálido de la Comunidad Valenciana, Murcia, Valle del Guadalquivir, Cádiz, Huelva e Islas Canarias. Las siembras se alargan en estas zonas de cultivo hasta finales del mes de febrero.




El Huerto

Marcos de plantación:

Los surcos se disponen separados entre 0,5 y 0,7 m. distanciando los tubérculos entre 0,3 a 0,4 m. de forma que se emplean entre 35.000 a 66.000 tubérculos/ha. La profundidad de siembra puede ir de 5–15 cm, aunque lo normal son 7-8 cm.

En el caso de plantaciones en sistema de riego localizado se pueden realizar bancos de 1 a 1,5 m. de ancho, colocando una o dos tuberías de riego localizado y disponiendo dos líneas de tubérculos, intentando adecuar las disposiciones en función de las posibilidades de mecanización tanto en plantación como para el arranque.



Material vegetal:

En España se cultivan un gran número de variedades. El Catálogo Europeo de variedades de patata contiene más de 1.600 variedades registradas, que se pueden comercializar dentro de los países de la Unión Europea. Es muy importante conocer la adaptabilidad de la variedad a la zona de cultivo. Hay patatas de ciclo más precoz o tempranas y más tardías, con piel amarilla y roja principalmente, aunque también hay en el mercado especialidades de patata con piel morada, con aptitud para freír o para cocer,...

En el Centro de Experiencias de Cajamar en Paiporta (Valencia) se ensayaron diferentes variedades en la primavera de 2016.

El Huerto

