

CAJAMAR
ADN Agro

El Huerto

GRUPO
COOPERATIVO
CAJAMAR

Número 125 | Líderes en el Negocio Agroalimentario

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN EN BRÓCULI

En el caso del brócoli, un programa de producción se puede realizar con garantías utilizando pocos cvs, su elección estará sujeta a la calidad y tamaño exigidos, así como por la posibilidad de aprovechamiento del rebrote.

Como consecuencia de la escasa diferencia de ciclos entre cvs, se recomiendan trasplantes escalonados quincenal o mensualmente, dependiendo del periodo de recolección a cubrir.

SIEMBRA DE JUNIO

En condiciones de clima mediterráneo, la mayor parte de las siembras de brócoli se inician en el mes de junio. Nos encontramos pues en fechas de realizar las primeras siembras, cuyos trasplantes se efectuarán durante la segunda quincena del mes de julio, con recolecciones de final de septiembre y octubre, dependiendo de las condiciones climáticas del año y del cv utilizado.

La densidad de plantación recomendada se sitúa en torno a las 6 pl/m², lo que supone una utilización de planta de 5000 plantas/hg ó 60000 pl/ha. En un próximo boletín, antes del trasplante, se indicará la manera de preparación del terreno, con las distintas disposiciones posibles, tanto para riego por inundación, como para riego localizado.

Algunas de las variedades que mejor comportamiento presentan en estos primeros trasplantes son: Parthenon (Sakata), Naxos (Sakata) y Serydan (Intersemillas).

