

-I Huerto



Número 145 Líderes en el Negocio Agroalimentario

Siembra de Pimiento Italiano en Invernadero

Nos encontramos en fechas de realizar las siembras de pimiento italiano para invernadero trasplantes bajo mediados de enero.

En esta época del año caracterizada por días cortos se estima que el proceso de semillero puede tener una duración aproximada de dos meses.

Se recomienda realizar el semillero en instalaciones especializadas por productor oficialmente autorizado con certificado fitosanitario, en bandejas de 104 alvéolos con una mezcla de turbas.

La densidad de plantación normalmente utilizada está entorno a las 2 - 2,5 plantas/m².



En pimiento existen diferentes tipos, variando las formas, tamaños y colores. En la Comunidad Valenciana es el pimiento tipo italiano para su recolección en verde el más producido.

Actualmente, hay material vegetal que aporta buen comportamiento agronómico y tolerancia a algunas de las principales virosis que afectan al pimiento, especialmente TSWV, resultando muy interesante, principalmente en aquellas zonas en las que se produce una alta incidencia de dicho virus.



El Huerto



Pimiento afectado por TSWV

La utilización de estos cvs no nos garantiza que la plantación vaya a mantenerse libre de virus.

En ocasiones puede que se produzcan mutaciones del mismo, o bien el cultivo puede verse afectado por otras virosis a las que no son resistentes, pero se considera como uno de los métodos de lucha más eficaces contra esta virosis.

Por lo tanto, para garantizar el éxito de una plantación es fundamental elegir la variedad más adecuada, según nuestras necesidades.

En función de los resultados obtenidos en nuestro Centro de Experiencias de Paiporta, los cvs de pimiento italiano recomendados para este tipo de plantaciones propuestas son los siguientes:

- Con resistencia al virus del bronceado del tomate (TSWV): **Italress, Estrada** y Estefan.
- Sin resistencia a TSWV: Estilo y Palermo.









