



El Huerto




Número 86

Líderes en el Negocio Agroalimentario

EL CULTIVO DEL CALÇOT

El calçot es cada uno de los brotes de una cebolla blanca que ha sido replantada. Los brotes, a medida que crecen se van aporcando o calzando, de ahí el nombre de calçot.



La variedad de la cual se obtienen los calçots es la Blanca Grande Tardía de Lérida, que destaca por su dulzura y por el número y tamaño de los brotes, habitualmente de cuatro a siete.

CÓMO CULTIVAR

El proceso de cultivo de este producto tiene dos fases diferenciadas. La primera fase es la obtención del bulbo que se hace como una cebolla normal, en la modalidad conocida como “cebolla de bulbillo” “onion set”, a partir de la siembra de semilla a finales de año y el trasplante de los cebollinos a principios de primavera. Los bulbos se arrancan y conservan durante el verano.



El Huerto

La segunda fase es la obtención del calçot a partir de las cebollas arrancadas. Se plantan durante la segunda quincena del mes de septiembre. Una estrategia que se suele utilizar antes de la plantación es cortar la parte superior del bulbo, para conseguir que los brotes crezcan más separados.




A medida que los brotes de cebolla van saliendo se van calzando, o sea, se deposita la tierra alrededor de la base a fin de blanquear los brotes.



Podemos realizar únicamente la segunda fase de cultivo, es decir, obtener directamente las cebollas para plantar.

El Huerto

La mayor dificultad reside en conseguir calzar los brotes de la cebolla, ya que deberemos calzarlos dos o tres veces durante el cultivo. Por este motivo, el marco de plantación utilizado es aproximadamente de 0,50m. x 0,30m., plantando la cebolla bastante enterrada (unos 10 cm).



La cosecha del calçot se realiza desde mediados de enero hasta marzo, con unas longitudes aproximadas de 15-25 cm (parte blanca) y con un diámetro de entre 1,7-2,5 cm, medido a 5 cm de la raíz.



Los calçots obtenidos por cebolla, habitualmente son de cuatro a siete.